n°. 10.bis ~~[illegible]~~ playe d'arme a feu à la tete / maladie du Colon / tumeur au devant du pubis.

1

Monsieur

J'ay traitté, dans mon hopital, lannée derniere, une playe d'arme a feu qui a paru aux yeux des Connoisseurs, meriter quelques attention; ce qui me fait prendre la liberté de vous en envoyer l'observation, pour la Communiquer a l'academie Royale de Chirurgie. Le soldat qui en est le sujet, ayant obtenu l'hotel des Invalides, est partis depuis quelques mois pour s'y rendre, vous pourrés, si vous le jugés a propos, vous instruire par vous même auprés de luy, de la verité du fait. J'y joint deux autres observations que j'ay

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 14 d 18 n°1

eu occasion de faire apres la mort des sujets qui étoient des personnes de considerations de notre ville de Dole, c'est pourquoi je me suis dispensé de les nommer. J'ay l'honneur d'etre avec respect.

Monsieur

Votre tres humble
et tres obeissant
Serviteur.

Charve.

Lieutenant du premier chirurgien du Roy.
et chirurgien Major de l'hopital militaire.

A Dole le 18.
fevrier 1766.

ACADEMIE NATIONALE

Observation sur un Coups de feu.

Le 9. Mars 1765. fut apporté a l'hopital Militaire
de dole le nommé Pierre Buisson, dit Buisson
Cavalier de la Compagnie de videmspierre au
Regiment de Royal Picardie, Blessé par une arme
a feu a la partie inferieure et laterale droite du Coronal
laquelle avoit fait une playe aux teguments, et au
muscles crotaphite d'environ dixhuit lignes de circonfé-
rence. Du coté Gauche joignant l'angle externe de
l'orbite, j'apperçut une tumeur que je Crus être
formée par une bale arrêtée sous la peau, l'ayant
ouvert, il parut dabord une esquille de la longeur
d'un pouce sur cinq lignes de large dans sa partie
moyenne, qui étoit une portion de langle superieure
de l'ós de la pomette laquelle fait partie de la fosse
zigomatique. L'ayant tirée j'apperçu l'extremité d'un
morceau de fer quadrangulaire dans sa longeur qui est
de seize lignes, sur cinq lignes de large, et deux lignes
depaisseur, que je tiray a l'instant. Il est encor sorti
par la même playe une partie de lapophise angulaire
externe du Coronal de la grosseur d'une petite noisette
de figure d'un quarré irregulier. Je tiray de plus par
la playe du coté droit, faite par le Coups de feu, deux
autres esquilles, l'une de huit lignes de longeur sur
quatre lignes de large, qui est une partie de langle
superieure de l'ós de la pomette formant le bord externe
de lorbite; L'autre longue aussi de huit lignes sur
trois lignes de large a lextremité qui la joignoit a la
precedente se terminant en pointe par lautre extremité,
dependante du Coronal, et formant le bord superieur
de l'orbite, et de la jonction desdites deux pieces etoit
formée l'angle externe de l'orbite. Les Playes
furent pansées suivant l'indication. Le Malade

fut saigné sept fois tant du bras que du pied les trois premiers jours, reçu plusieurs lavemens, et a été purgé de tems a autres suivant le besoin. —
Il n'a eu d'autres accidens que la fievre de — suppuration, qui a été fort légere, avec une douleur a la partie anterieure et inferieure de la tête. Dans la suitte des pansemens il est encor sortis plusieurs esquilles, et un autre morceau de fer replié en rond de la grosseur d'une noisette, qui s'étoit engagé sous le sourcil droit a l'entrée de la premiere playe; Il s'est fait quelques legeres exfoliations, Ensuitte les playes ont étées mondifiées, et entierement — cicatrisées sur la fin du mois de May.

En examinant le trajet du Corps étranger qui a blessé, il est a presumer qu'il a traversé les deux — orbites, ce qui a occasionné la perte des yeux qui se sont fondus par la suppuration: mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il n'y ait eu ni suppuration ni embaras dans les narrines, le malade s'étant toujours mouché librement, et ayant conservé l'odorat dans toute son intégrité pendant que les playes ont suppuré, quoi qu'il n'y ait pas lieu de douter que l'os Ethmoïde n'ait été traversé dans sa face externe. Après que les playes ont étées entierement cicatrisées l'odorat s'est trouvé un peu emoussé, le malade nous ayant déclaré qu'il sentoit les bonnes odeurs pénetrantes, — par preference aux mauvaises.

A Dole le 18. fevrier 1766. Charve Lieutenant du premier Chirurgien du Roy. et Chirurgien — Major de l'hopital Militaire de laditte ville.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Autres Observation

Un homme agé de 45. ans etoit indisposé depuis Environ 4. a 5. ans, alternativement de constipation et de tenesme; étant Constipé pendant 8. a 10. jours, il prenoit des lavemens, ensuitte luy survenoit un tenesme, et quelquefois un petit devoyement, a quoi succedoit de nouveau la Constipation. Enfin le mois de mars dernier la constipation devint si considerable qu'il fut pendant trente jours consecutif sans aller du ventre, malgré les lavemens, les tisannes laxatives, potions, fomentations, &c. on luy fit même avaler en plusieurs fois jusqu'a quatorze onces de mercure crud; on le fit promener a pied, a cheval, en carosse, et autres voitures, sans que cela ait produit aucun effet, de sorte qu'il étoit sur le point de succomber pouvant a peine respirer ayant le ventre tendu comme un balon. Dans cette extremité voulant nous assurer si l'obstacle ne seroit point au rectum j'introduisit a cet effet le speculum anni; mais nous ne pumes rien découvrir, ni a la vüe, ni au tact. La dilatation de l'anus ne fut pas absolument inutile elle fit jetter au Malade pendant le reste de la journée, et la nuit suivante une si grande quantité de vent que son ventre fut entierement détendu, et qu'il se crut Gueri, s'étant promené plus de deux heures le lendemain: mais ce mieux ne fut pas de longue durée, et la tention du ventre recommença dés le jour suivant; Enfin aprés trente jours, il luy survint un devoyement de plusieurs jours avec lequel il rendit le mercure qu'il avoit avalé. le Devoyement arrête la Constipation recommencoit, et ensuite le Devoyement a l'alternative, le tout accompagné de fievre asser considerable. Il mena, de la sorte, une vie languissante jusqu'a la fin du mois de May, qu'il mourrut.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

A Louverture de son Cadavre; Le peritoine étant ouvert, il parut un épanchement de matiere foecale assée considerable recouvrant toute la surface des intestins situés aux regions umbilicale et hipogastrique et environ 6. a 7. pintes d'eau repandüe dans le bas ventre; ayant passé a l'examen des visseres, nous trouvament l'epiploon presque detruit, l'intestin colon étoit dans toute son étendüe d'une grosseur monstrueuse étant au moins quatre foïs plus large qu'a lordinaire fort enflammé, et même Gangrené dans sa partie inferieure ayant une ouverture ronde de la grandeur a y introduire léxtremité du doigt, a quatre travers de doigt de son exctremité qui le joint au rectum, par laquelle s'étoient échapés les excremens enoncés cy dessus. La Cause de tous ces accidens ainsi que de la maladie fut trouvée au rectum c'étoit un Etranglement si considerable de son extremité superieure qu'a peine pouvoit on y introduire le tuyau d'une plume a ecrire ces étranglement avoit environ un pouce de ~~epaisseur~~ longeur et cinq lignes depaisseur, il étoit charnu et envelopé de plusieurs glandes de differentes grosseurs les unes comme des noisettes les autres comme des feves &c. lesquelles se detachoient tres facilement, il en étoit même sortis quelques unes par lanus avec les Lavemens; les autres intestins étoient dans leur état naturel, ainsi que les autres visseres, tant du bas ventre que de la poitrine, a lexception du foye qui étoit de couleur blanchatre et totalement schirreux.

Autre Observation.

Une femme agée d'environ 55. ans, dont les Regles avoient totalement cessées depuis 7. a 8. ans, apres de grandes pertes de sang, ayant neglige de se faire saigner depuis la cessation de ses regles, fut attaquées il y a quelques mois, d'une violente

douleur dans le côté Gauche de la region
hypogastrique assés ressemblantes a des Douleurs de
Colique, qui resista a tous les remedes, même aux
demi bains dont elle ne ressenti aucun soulagement;
ayant touché l'abdomen, japperceu au dessus des
os pubis une espêce de tumeur faisant saillie au
dehors, qui me fit penser que c'etoit la vessie
qui étant distenduë par une quantité d'urine, et
portée au dela du ton naturel de ses fibres étoit
devenuë comme paralitique, ce qui m'engagea
d'y introduire la sonde par le moyen de laquelle
il ne sortit que bien peu d'urine. on revint a la
saignée qui avoit deja étée pratiquée plusieurs fois.
ses douleurs s'âpaiserent enfin, mais peu d'heures aprés
elle tomba dans une profonde apoplexie dans laquelle
on luy donna tous les secours les plus efficaces en pareil
cas; je tantay même la ponction a la tumeur au dessus
des os pubis, dans la persuation qu'un reflux d'urine
pourvoit avoir occasionné cet accident, mais au lieu
d'urine, il sortit par le troquart environ 7. a 8.
palettes d'une matiere purulente asser ressemblente
en couleur et consistance a de la lie de vin tourné
et malgré tous ces secours, elle mourut environ 24.
heures aprés son accident d'apoplexie le 20. juin dernier.

A l'ouverture de son cadavre, nous avons trouvé
le cerveau Gorgé d'un sang si aqueu que quelques uns des
vaisseaux de la pie mere en étoient transparens,
beaucoup d'eau dans les ventricules, et la substance
medullaire parsemée d'une infinité de points rouges
d'où s'ecouloit un sang trés fluide, ce qui marquoit un
grand engorgement de cette partie, et que nous presumons
avoir été la cause de l'apoplexie. Il nous a paru que
ce qui avoit rendu son sang si sereux étoit un vice
de conformation des Reins, dont la substance dure,

et fort compacte privée totalement du bassinet tant
le gauche que le droit, les rendoient peu propre a
filtrer l'urine, qui restoit melée avec le sang en bonne
partie. Ce qui formoit la tumeur audessus des os
pubis, étoit un depot en kisté attaché par une base
fort étroite a la trompe, et a lovaire gauche qui
étoit devenu fort petit. Cette poche membraneuse
étoit flotante et imitoit parfaitement la saillie
que fait une vessie gorgée excessivement dans les cas
de retention d'urine, il y avoit encor dans ladite poche
ou kiste environ 3. a 4. palette de matiere purulente
semblable a celle qui étoit sortie par le troquart
mais un peu plus epaisse. Ce depot avoit causé
une inflammation gangreneuse du kiste et d'une
partie des tegumens voisins, et avoit occasionné
linflammation des intestins tant gros que grêles,
alaquelle le foye même participoit.
on peut juger, par la, que la maladie pouvoit
etre plus ancienne que le jour que la malade a
commencé a se plaindre, qu'il y avoit plusieurs
causes de mort, les unes plus promptes les autres
plus lentes, mais qui ne pouvoient pas tarder
beaucoup a avoir leur effets, et nous pensons
que lon ne peut attribuer la premiere source de ces
funestes ~~accidens~~ dispositions, qu'a avoir negligé
de supléer au deffaut des regles, lorsquelles ont
cessées totalement, par de frequentes saignées, &c.
A Dole le 18. fevrier 1766. Charve.